

GELENKARMMARKISEN

MOBAU MARKISEN



MOBAU
MARKISEN



www.mobau-markisen.de



In Balance mit Licht & Schatten

4 Zimmer - Küche - Bad - Natur

Schaffen Sie sich Raum und erweitern Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus um einen Platz an der Sonne.

Hier bestimmen Sie, wieviel Licht & Schatten Ihnen gut tut. Genießen Sie im Sommer den Komfort einer natürlichen Klimaanlage und schützen Sie Ihre Haut vor gefährlichen UV-Strahlen. Tagsüber bietet Ihnen Ihre MOBAU Markise Blendschutz, abends schützt sie vor der feuchten, kühlen Nachtluft und schafft eine wohnliche Atmosphäre.

Der Einsatz von intelligenten Steuerungen bietet Ihnen ein unvergleichliches Maß an Wohnwert. Verlagern Sie Ihren Lebensraum nach draußen - Tag und Nacht. Mit Beleuchtung und Infrarot-Wärmestrahlern tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein mediterranes Ambiente, egal zu welcher Zeit.

Mit Sonnenschutzprodukten von MOBAU finden Sie das perfekte Gleichgewicht zwischen Sonne und Schatten, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit über 35 Jahren in der Mitte Deutschlands ganz nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf das Design, die Funktionalität und die Langlebigkeit unserer Produkte.

Erleben Sie den Schutz vor Sonne von seiner schönsten und wertvollsten Seite.



Inhaltsverzeichnis



Kreta MT
offene Gelenkarmmarkise

Zeus
offene Gelenkarmmarkise

Paros
offene Gelenkarmmarkise

Zeus Hülse
Hülsenmarkise

Samos IV + V
Hülsenmarkise

Hera
Kassettenmarkise

Trendline
Kassettenmarkise

Samos III
Kassettenmarkise


SunLine
Kassettenmarkise

Horizon
Wind- und Sichtschutz


Licht & Heizung
Solamagic

Alles auf einen Blick
Technische Details






MT 1: Schutzdach
Schutzdach in passender
Anlagenfarbe mit
seitlichen Abdeckkappen



MT 2: Tuchabdeckschale
elegante Verkleidung der Tuch-
welle und Schutz des Stoffes
vor Witterungseinflüssen




MT 3: Blende
Ausfallprofil-Blende
anstatt Volant



MT 4: Schattenplus
senkrecht ausfahrbarer
Behang, max. 200 cm

Die offene Gelenkarmmarkise Typ KRETA MT überzeugt als günstiges Einstiegsmodell durch Qualität und Funktionalität.


- Das Multitalent: Vom Basismodell bis zur Halbkassette modular erweiterbar
- ausgereifte Technik vereint mit langlebigen Bauteilen
- widerstandsfähig gegen Korrosion
- einfache und flexible Montage durch Tragrohrkonstruktion
- Gelenkarme aus Aluminium mit kunststoffummanteltem Doppelstahlseil für extrem lange Lebensdauer und Funktionalität
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung




Wertvolles braucht Schutz




MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage

GESTELL



Eloxiert E6 EV1



Braun - RAL 8077



Weiß - RAL 9016



Alle RAL Farben (Mehrpreis)


MABE



Einzelanlage: 650
Doppelanlage: 1300



350





Schutzdach
mit integrierter Dichtlippe zur Wand und Einstellschraube zum Ausgleich von Wandunebenheiten



Schattenplus
senkrecht ausfahrbarer Behang, max. 100 cm



Zeus Mega
Nischenlösung: größerer Ausfall als Anlagenbreite



Schwenkgetriebe
stufenlose Neigungsverstellung von 0° - 80°

Die elegante und kompakte Tragrohrmarkise ZEUS bildet die neueste Markisen-Generation, welche modernste Technik und Innovation sowie ein erstklassiges Erscheinungsbild in sich vereint.


- hochwertigste Komponenten in exzellentem Design
- hochgradig korrosionsbeständig
- Verschraubungen aus rostfreiem A2-Stahl
- Anlage lässt sich nahezu jeder Montagesituation anpassen
- Gelenkarme mit senkgeschmiedeten Armgabeln und Multiflex-Kraftband mit vier reißfesten Stahlseilen
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung




Immer ein Platz an der Sonne




MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010



Anthrazitgrau - RAL 7016 matt



Braun - RAL 8022



Hellelfenbein - RAL 1015



Alle RAL Farben (Mehrpreis)

MAßE



max
cm Einzelanlage: 700
Doppelanlage: 1300




max
cm 400



PAROS ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den Einstieg




- Tragrohr und Tuchwelle sind auf einer Ebene angeordnet, was zu einer niedrigen Einbauhöhe führt
- mit Volant - Standardhöhe 20 cm - in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Gelenkarme mit kunststoffummantelten Doppelstahlseilen
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung



Lassen Sie sich nicht blenden



MONTAGEARTEN



Wandmontage

Deckenmontage

Dachsparrenmontage

GESTELL




Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010

MAßE



600



300



Schattenplus
senkrecht ausfahrbarer Be-
hang, max. 100 cm

Zeus Hülse Mega
Nischenlösung: größerer Ausfall
als Anlagenbreite

Schwenkgetriebe
stufenlose Neigungsverstellung
von 0° - 80°

Zahlreiche Extras und Optionen machen die Markise ZEUS HÜLSE zu einer der vielseitigsten Anlagen überhaupt.




- formschöne und kompakte Hülsemarkise
- perfekter Schutz des Stoffes vor Nässe und Staub
- innovative Technik verpackt in herausragendem Design
- hochgradig korrosionsbeständig
- Verschraubungen aus rostfreiem A2-Stahl
- Gelenkarme mit senkgeschmiedeten Armgabeln und vier kunststoffummantelten, reißfesten Stahlseilen für mindestens 70000 Bewegungsabläufe
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung



Den Sommer genießen



MONTAGEARTEN



Wandmontage

Deckenmontage

Dachsparrenmontage

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010



Anthrazitgrau - RAL 7016 matt



Braun - RAL 8022



Hellelfenbein - RAL 1015



Alle RAL Farben (Mehrpreis)


MAßE



max
cm Einzelanlage: 700
Doppelanlage: 1300



max
cm 400



Samos IV
Volant am Ausfallprofil



Schattenplus
senkrecht ausfahrbarer
Behang, max. 200 cm (nur bei
Samos IV)



Samos V
Blende anstatt Volant



SAMOS IV mit Volant – SAMOS V mit Blende
Nahezu wandbündige Hülsmarkise in gerundetem Design mit integrierter Regenrinne
im Ausfallprofil zum seitlichen Wasserabfluss.


- aus langjähriger Erfahrung bewährte Anlage
- Tuch perfekt geschützt vor Witterungseinflüssen
- Schrauben aus Edelstahl
- Gelenkarme aus Aluminium mit kunststoffummantelten Doppelseilen für extrem lange Lebensdauer und einwandfreie Funktionalität
- SAMOS V mit heruntergezogener Blende am Ausfallprofil erzeugt Kassettenoptik
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung




Sonnenschutz für alle Fälle




MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage

GESTELL



Eloxiered E6 EV1



Braun - RAL 8077



Weiß - RAL 9016



Alle RAL Farben (Mehrpreis)

MAßE



Einzelanlage: 650
Doppelanlage: 1300



350



Hera ohne Schattenplus



Schattenplus
senkrecht ausfahrbarer Be-
hang, max. 100 cm



Die Markise Typ HERA ist das Spitzenmodell unter den Gelenkarmmarkisen durch perfekte Umsetzung der Idee, Tuch und Technik in einer sich komplett schließenden Hülle vor Witterungs- und Umwelteinflüssen zu schützen.


- höchste Materialqualität und präzise Verarbeitung bis ins kleinste Detail
- hochwertigste Bauteile sowie einzigartiges Design unterstreichen die Exklusivität
- äußerst korrosionsbeständig
- Verschraubungen aus rostfreiem A2-Stahl
- Gelenkarme aus Aluminium mit Teilen aus hochfestem Druckguss, senkgeschmiedeten Armgabeln und vier reißfesten Stahlseilen
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung




Sonne nach Ihrem Bedürfnis




MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010



Anthrazitgrau - RAL 7016 matt



Braun - RAL 8022



Hellelfenbein - RAL 1015



Alle RAL Farben (Mehrpreis)

MAßE



Einzelanlage: 700
Doppelanlage: 1300



400



Das markante Erscheinungsbild und die klar definierten Formen stehen im Einklang zu den heutigen Anforderungen der modernen Architektur




- die schlanke und hochwertige Kassette ist in modernem Design gehalten und schützt den Stoff und die Technik ganzjährig vor Witterungseinflüssen
- das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- hochwertige und korrosionsbeständige Materialien sowie Beschichtungen garantieren ein langlebiges Produkt
- innenliegende Tuchwellenabdeckschale sorgt für eine optisch elegante Verkleidung der Tuchwelle und schützt das Tuch - optional gegen Minderpreis auch ohne Abdeckschale erhältlich - nicht nachrüstbar!
- die Neigungseinstellung der Markise erfolgt über den Schwenkbereich von 3-40° in den Konsolen
- ab 601 cm Breite werden 3 Gelenkarme verbaut
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung



Angenehm klimatisiert



MONTAGEARTEN



Wandmontage

Deckenmontage

Dachsparrenmontage

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010



Braun - RAL 8022



Hellelfenbein - RAL 1015



Anthrazitgrau - RAL 7016 matt



Alle RAL Farben (Mehrpreis)

MAßE



Einzelanlage: 700
Doppelanlage: 1200





Die extrem kompakte Kassettenmarkise SAMOS III hat einen engen Wandanschluss und ist rundum geschlossen, wodurch das Tuch und die Technik perfekt vor Staub und Nässe geschützt werden.


- detailgenaue Systemkomponenten in höchster Qualität
- elegante und formvollendete Optik
- Schrauben aus Edelstahl
- Gelenkarme mit Haltern aus hochfester Aluminiumlegierung sowie kunststoffummanteltem Doppelstahlseil für hohe Lebensdauer und einwandfreie Funktionalität
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung




Der Sonne entgegen




MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage

GESTELL



Eloxiered E6 EV1



Braun - RAL 8077



Weiß - RAL 9016



Alle RAL Farben (Mehrpreis)

MAßE






Die Markise Typ SUNLINE besteht neben einfachen Montageeigenschaften vor allem durch ihr elegantes und leichtes Erscheinungsbild sowie durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.




- ideal geeignete Anlage für Balkone, Loggia und kleine Terrassen
- kompakte und vollständig geschlossene Kassette
- abgerundetes Design in Minimalabmessung
- Tuch und Technik sind vollständig vor Witterungseinflüssen geschützt
- widerstandsfähig gegen Korrosion
- Gelenkarme mit kunststoffummanteltem Zweifach-Seilzug stehen für Sicherheit bei hoher Belastung und sorgen für eine einwandfreie Tuchspannung
- Standardantrieb Motor, Handantrieb (Minderpreis), Funkmotor (Mehrpreis)
- optionaler Einsatz von Sonnen- /Windwächter Steuerung



Bedenkenlos Sonne tanken



MONTAGEARTEN



Wandmontage

Deckenmontage

Dachsparrenmontage

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010



Anthrazitgrau - RAL 7016 matt



Braun - RAL 8022



Hellelfenbein - RAL 1015



Alle RAL Farben (Mehrpreis)


MAßE



500



300



Kindersicherung



Bodenrolle als Einfahrhilfe



verschiedene Griffe
(hier Edelstahl)

Wind-, Sicht- und Blendschutz für Terrassen, Balkone und Gastronomie schützt vor unangenehm kühlen Windbrisen und allzu neugierigen Blicken.

- unauffällig und geschlossen im eingefahrenen Zustand durch pulverbeschichtetes Alu-Rundkassettenprofil
- verschiedene Konfektionsmöglichkeiten:
 - Stoffverlauf horizontal - Streifenverlauf waagrecht - mit Seitensäumen bis max. 300 cm Ausfall
 - Stoffverlauf vertikal - Streifenverlauf senkrecht - mit GFK-Versteifungen bis max. 400 cm Ausfall und bei Schräganlagen
- Kugelsperbolzen als Kindersicherung
- verschiedene Zuggriff-Designs zur Auswahl

Mit unseren vielfältig kombinierbaren Licht- und Heizelementen schaffen wir für Sie die perfekte Anbindung vom inneren zum äußeren Bereich Ihres Hauses. Durch das gezielte Einsetzen von Wärme können Sie den Abend bis spät in die Nacht verlängern und genießen. Die Lichtleiste taucht Ihren Balkon in eine gemütliche Atmosphäre in südlichem Ambiente. Schaffen Sie sich neue Lebensräume und steigern Sie Ihren Wohnkomfort.



Heizstrahler 

- Infrarottechnologie
- Einfache Installation und flexible Positionierung (Wand, Decke)
- Keine Aufheizphase! Einschalten und genießen
- Erwärmt den Menschen nicht die Umgebung - kaum Wärmeverlust durch Luftzug
- Ganzjährige Installation - spritzwassergeschützt (IP 24) und wetterfest
- Universelle Brennlage - Montage waagrecht oder senkrecht




Lichtbord

- Kompaktes und formschönes Gehäuse
- Strahler verchromt, 360° drehbar, 60° schwenkbar, 20 Watt
- Schutzklasse IP44 für alle Wetterbedingungen geeignet
- einfache Installation durch Kipphalterung mit beweglichem Gelenk, verchromt



Licht/Wärme Kombination

- 2 x 1400 Watt Heizstrahler
- Spotanzahl je nach Größe
- bis zu 400 cm Breite



Gerade Anlage

Schräganlage - Slope

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010
- RAL 9016



Anthrazitgrau - RAL 7016 matt



Braun - RAL 8022




Hellefenbein - RAL 1015



Alle RAL Farben (Mehrpreis)

MABE



Gerade Anlage: 400
Slopeanlage: 400



Gerade Anlage: 210
Slopeanlage: 250

GESTELL



Silber - RAL 9006



Weiß - RAL 9010



Alle RAL Farben (Mehrpreis)




DESIGN UND SCHUTZ

Sonne bedeutet Leben. Aber der Lebensspender Sonne kann aufgrund der UV-Strahlung auch schädlich sein. Der Behang einer Markise schützt Sie und schont Ihre Einrichtung, beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und dekoriert. Der Stoff ist Stimmungselement und beeinflusst das persönliche Wohlbefinden, indem er das Licht einfärbt und filtert. Verleihen Sie Ihrem Haus einen individuellen Charme und Charakter durch unterschiedliche Bespannungsvarianten und eine große Auswahl an Farben und Dessins.

FÜR JEDE ANFORDERUNG DEN PASSENDEN STOFF

- Acryl**
 - Standard Markisenstoff mit einer Auswahl von ca. 160 Dessins
 - 350mm Wassersäule nach Schmerber
- Acryl erhöht wasserfest**
 - für stark beanspruchte Markisen
- Orchestra MAX**
 - erhöhte Wassersäule 1200mm nach Schmerber,
 - einseitige Kunstharzbeschichtung auf Warenunterseite
 - selbstreinigend
- Designerstoff**
 - gestalten Sie den Bahnverlauf der Stoffe ganz nach Ihren Wünschen
 - finden Sie in der Designerkollektion den Stoff mit dem gewissen Etwas



HOLEN SIE SICH QUALITÄT IN IHR ZU HAUSE

- CLEANCARD**
 - Imprägnierung der Tücher durch nanomolekulare Ausrüstung
 - Barriere gegen Wasser, Verschmutzung und Schimmelbefall
- SUNACRYL**
 - 100% spindüsengefärbte Faser
 - ausgezeichnete Farb-, UV- und Wetterbeständigkeit, luftdurchlässig und atmungsaktiv
- CONFANCE**
 - Acryl Markisenstoffe sind ungiftig und frei von unangenehmen Gerüchen
 - keine Pestizide sowie krebserregende oder flüchtige Stoffe
- PERMACLEAN**
 - Orchestra MAX wurde als erster Markisenstoff weltweit ausgezeichnet mit dem Prädikat „inspired by nature“
 - Permaclean-Ausrüstung: selbstreinigend, wetter- und UV-beständig, schmutz-, öl- und fettabweisend

IHR WOHLBEFINDEN UND IHRE GESUNDHEIT WIRD DURCH DEN SONNENSCHUTZ DIREKT VON VIER ENTSCHEIDENDEN KRITERIEN BEEINFLUSST:

- UV-Schutz**
 - alle Stoffe filtern mind. 90% der UVA-Strahlung und 99% der aggressiven UVB-Strahlung
 - hellere Farben filtern mind. 90% UVA-Strahlung, dunklere Tücher sogar bis 100% UVA-Strahlung
- Visueller Schutz**
 - die Blendwirkung des natürlichen Lichts wird um mind. 75% verringert
- Psychisches Wohlbefinden**
 - Farbveränderungen durch das gefilterte Licht schaffen unterschiedliche Stimmungen
 - Beispiel
 - blau - kühle und friedliche Atmosphäre
 - gelb - lebhaft und stimulierende Atmosphäre
 - grau - ruhige und gemäßigte Atmosphäre
- Thermischer Komfort**
 - alle Stoffe halten mind. bis zu 70% der Sonnenenergie ab

WÄRMESCHUTZ UND TRANSPARENZ

Soltis® ist ein Hightech Gewebe, das aufgrund seiner Beschaffenheit besonders luftdurchlässig ist. Von Außen ist die Bespannung nahezu Blickdicht. Soltis® bietet einen natürlichen Lichteinfall durch einen hohen Grad an Transparenz und somit eine fast uneingeschränkte Sicht vom Inneren nach draußen. Zudem ist dieses Gewebe durch seine PVC ummantelte Oberfläche besonders wetterbeständig und leicht zu reinigen.

- SOLTIS® 86**
 - absorbiert und reflektiert bis zu 86% der Sonnenstrahlung
 - 26 moderne Farbtöne stehen zur Auswahl

- SOLTIS® 92**
 - absorbiert und reflektiert bis zu 97% der Sonnenstrahlung
 - umfangreiches Angebot von 50 exklusiven Farbtönen



AUFKLÄRUNG IST UNS WICHTIG...

Eigenschaften von Markisentüchern
Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind nach dem heutigen Stand der Fertigungstechnik ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Wir fühlen uns verpflichtet, Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung über gelegentlich auftretende Erscheinungen, welche keinesfalls den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit der Markise mindern, ausdrücklich hinzuweisen:

1. Welligkeit
... im Saum-, Naht- und Bahnbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Durch die so bedingten Stoffspannungen werden Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) verursacht.
2. Knickfalten
... entstehen bei der Konfektion und beim Falten

der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten (Pigmentverschiebungen) kommen, die im Gegenlicht dunkler (wie Schmutzstreifen) wirken. Sie mindern nicht den Wert und die Gebrauchsfähigkeit der Markise.

3. Kreideeffekt
... sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung auf veredelten Stoffen entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Markisen sind Sonnenschutzanlagen die bei Regen und Wind einzufahren sind. Bespannungen, die nass geworden sind, können verstärkt zur Wickelfaltenbildung neigen und sollten daher möglichst schnell zum Trocknen ausgefahren werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Windstärke.



Somfy i.O Motoren und Steuerungen bei uns erhältlich. Lassen Sie sich über die neueste Motorengeneration beraten



MÖGLICHE STEUERUNGSVARIANTEN FÜR...

...STANDARDMOTOREN



...FUNKMOTOREN



BEDIENUNG UND KOMFORT

Steigern Sie Ihren Wohnwert, indem Sie Komfort und Nutzen optimal miteinander in Einklang bringen. Für alle motorisierten Anlagen bieten wir Ihnen die passende Steuerung. Diese sorgt, ganz egal ob Sie zu Hause oder gerade unterwegs sind, für optimalen Schutz Ihrer Einrichtung und ein angenehmes Raumklima. Machen Sie es sich bequem durch den Einsatz modernster Funklösungen. Gönnen Sie sich mehr Komfort im Alltag!

STEUERUNGSEINHEIT (Abb. 1)

Soliris Uno für Standardantriebe
Der Schalter verfügt über große Tasten zur Bedienung der Markise sowie über die Funktion, die Sonnenautomatik bei einer kombinierten Steuerung auszuschalten.

HANDESENDER (Abb. 4)

Über den Handsender können Sie Ihre Markise bequem vom Liegestuhl aus per Funk bedienen. Die Handsender sind als Ein- oder Mehrkanalhandsender in verschiedenen Designvarianten erhältlich. In Verbindung mit einem Wind- und Sonnenwächter Funk, können Sie die Sonnenautomatik ein- bzw. ausschalten.

SONNEN-, WINDSENSOR (Abb. 2)

Soliris Sensor
Der kombinierte Sonnen-, Windwächter verfügt über die einstellbaren Schwellenwerte der Windstärke und der Sonnenintensität. Der Windwächter, und somit der Schutz Ihrer Markise, hat hierbei immer vorrang und ist im Gegensatz zur Sonnensteuerung nicht ausschaltbar.

WINDWÄCHTER AUTONOM (Abb. 5)

Eolis 3D RTS WireFree für Funkantriebe.
Der batteriebetriebene Windwächter dient Ihrer Markise als Schutz. Der Sensor erfasst die Windbelastung durch 3-dimensionale Messung und ist am Ausfallprofil positioniert. Der einstellbare Schwellenwert registriert den Wind über die Bewegung des Ausfallprofils und fährt bei dessen Erreichen die Markise ein.

REGENSENSOR (Abb. 3)

Der Regensensor ist eine Erweiterung zum Sonnen- und Windwächter. Er dient als Schutz vor Nässe und fährt die Markise ein, sobald es anfängt zu regnen. Eine thermisch geregelte Heizung schützt den Regensensor vor Frost. (für Funk- und Standardantriebe)

SONNENSENSOR SOLAR (Abb. 6)

Sunis Sensor RTS
Die Sonnenautomatik misst die Sonnenintensität und gibt dann der Markise den Impuls auszufahren. Die Stromversorgung läuft hierbei über eine integrierte Solarzelle. Der Sensor ist flexibel positionierbar und kommuniziert über Funk.



	Kreta MT	Zeus	Paros	Zeus Hülse
Maße [cm]				
Max. Breite x Ausfall Einzelanlage	650 x 350	700 x 400	600 x 300	700 x 400
Max. Breite x Ausfall Doppelanlage	1300 x 350	1300 x 400	-	1300 x 400
Ausführung				
	offene Gelenkarmmarkise	offene Gelenkarmmarkise	offene Gelenkarmmarkise	Hülsemarkise
Antrieb				
Handantrieb	●	●	●	●
Motor	✓	✓	✓	✓
Funkmotor	■	■	■	■
Markisentücher				
Acryl erhöht wasserfest max. Ausfall	300	400	300	400
Designerstoff max. Ausfall	300	400	300	400
Extras				
Schutzdach	■	■	■	-
Schwenkgetriebe	-	■	-	■
Schattenplus	■	■	-	■
Blende	■	-	-	-
Tuchabdeckschale	■	-	-	✓
Technik				
Standardbefestigung [mm] (Wandkonsolen)				

✓ Grundausstattung ■ Mehrpreis ● Minderpreis - nicht lieferbar

	Samos IV + V	Hera	Trendline	Samos III	SunLine
Maße [cm]					
Max. Breite x Ausfall Einzelanlage	650 x 350	700 x 400	700 x 350	650 x 350	500 x 300
Max. Breite x Ausfall Doppelanlage	1300 x 350	1300 x 400	1200 x 350	-	-
Ausführung					
	Hülsemarkise	Kassettenmarkise	Kassettenmarkise	Kassettenmarkise	Kassettenmarkise
Antrieb					
Handantrieb	●	●	●	●	●
Motor	✓	✓	✓	✓	✓
Funkmotor	■	■	■	■	■
Markisentücher					
Acryl erhöht wasserfest max. Ausfall	350	400	350	350	300
Designerstoff max. Ausfall	300	350	300	300	300
Extras					
Schutzdach	-	-	-	-	-
Schwenkgetriebe	-	-	-	-	-
Schattenplus	■	■	-	-	-
Blende	■	-	-	-	-
Tuchabdeckschale	✓	✓	✓	✓	-
Technik					
Standardbefestigung [mm] (Wandkonsolen)					

✓ Grundausstattung ■ Mehrpreis ● Minderpreis - nicht lieferbar



Ihr kompetenter Fachhändler

MOBAU
MARKISEN
www.mobau-markisen.de